

USO EXTERNO
Spot vet³




CONTRA PULGAS E CARRAPATOS DE CÃES

POSOLOGIA:



Cães até 15 quilos de peso corpóreo: **1 bisnaga.**



Cães com mais de 15 quilos de peso corpóreo: **2 bisnagas.**

INDICAÇÕES:

Tratamento e prevenção de infestações por pulgas (*Ctenocephalides canis*) e carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus* e *Ixodes ricinus*) em cães. O produto protege contra novas infestações por pulgas em até 3 meses e por carrapatos em até 1 mês. **SPOTVET 3[®]** é utilizado contra as infestações por pulgas e carrapatos pela ação sinérgica de três ativos, que juntos têm ação adulticida, ovicida e larvicida com grande efeito residual. O metopreno age contra os ovos e larvas, sendo um regulador do crescimento de ação mimética a dos hormônios juvenis, induz o desenvolvimento anormal e morte dos insetos nas formas de ovo ou larva. A associação do butóxido de piperonila tem ação fulminante contra os adultos, não requer que as pulgas ou carrapatos piquem o cão para iniciar seu efeito, e por isso recomendado para animais alérgicos. A permetrina é um piretróide amplamente utilizado por sua atividade inseticida residual, formando uma película de proteção sobre a pele e pêlo.

VIA E FORMA DE ADMINISTRAÇÃO:

Administrar por via externa, diretamente na pele. Afastar o pêlo do animal na região da nuca até aparecer a pele. Aplicar o conteúdo do produto em dois pontos: na região da nuca e entre as escápulas, para evitar que o animal se lamba.

EFEITOS ADVERSOS:

Entre as principais reações adversas descritas para o produto, citam-se os vômitos, náuseas, tremores e hipersalivação, quando há ingestão do mesmo, o uso tópico geralmente não causa efeitos colaterais.

CONTRA-INDICAÇÕES:

Não tratar filhotes com menos de 6 meses de idade. Não usar em gatos.

PRECAUÇÕES:

⚠️ CUIDADO VENENO! Grupo químico: piretróide e benzodioxole. Antídoto: não há antídoto específico. Tratamento sintomático. Em caso de ingestão acidental com sintomas de intoxicação, procure imediatamente atendimento Médico Veterinário. Consultar o Médico Veterinário antes de usar o produto em animais debilitados, idosos, enfermos, fêmeas prenhes ou amamentando. Como todo tratamento com inseticidas, lavar as mãos com água e sabão após a aplicação, não comer ou fumar durante a aplicação, usar luvas e evitar o contato com a pele.

Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar. Manter fora do alcance das crianças e animais. Assim como outros tratamentos contra pulgas e carrapatos é necessário que o ambiente freqüentado pelo animal seja limpo e tratado com produtos adequados, a fim de reduzir a carga parasitária do meio, o que permitirá prolongar ao máximo a duração da proteção que o produto proporciona contra as reinfestações. Produto tóxico para peixes, abelhas e pássaros. Não reutilizar as embalagens vazias e descartá-las de forma segura, evitando a contaminação do meio ambiente.

APRESENTAÇÕES:

Embalagens contendo 1 ou 2 bisnagas de produto, cada bisnaga com 3,0 mL embalados em cartucho de papelão.

Licença provisória no Ministério da Agricultura sob o nº 101 em 06/05/03, emitida conforme o § 4º do art. 3º do Decreto-Lei nº 467/69.

Responsável Técnico: Dr. Rogério de Souza Costa - CRF-RJ 6780.

Proprietário e Fabricante:

COVELI

COVELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Rua Ari Barroso, 530 - CEP 25065-480
Duque de Caxias - RJ - CNPJ 33.927.419/0001-42
Indústria Brasileira - Marca Registrada

www.coveli.com.br



Tel.: (21) 3419-7329
Caixa Postal: 37067
CEP 22622-970 - RJ
sac@coveli.com.br